# **Skinner ASB 460/560/770**




# Verlässlicher Leistungsträger.

Diese Maschine bietet Spitzentechnik und höchste Qualität. Automatische Anschnittsteuerung und federnd gelagertes Schneidsystem sorgen für sauberen Anschnitt und hohe Produktausbeute. Das neue serienmäßige Hygieneprogramm garantiert die problemlose Reinigung.









## Leistungsstark

- > Hoher Durchsatz
- > Extrem robuster Maschinenständer
- > Verstärktes Antriebssystem
- > Verschleißreduzierter, praxisorientierter Aufbau



#### **Effizient**


- > Höchste Ausbeute dank patentierter Anschnittsteuerung
- > Produktspezifische Zugwalzen
- > Federnd gelagerter Messerhalter
- > Serienmäßiges Reinigungsprogramm
- Zu- und Abfuhrband aus PVC-beschichteten Bändern, dadurch bei Beschädigung keine verlierbaren Kunststoffteile (Plastik) im Produkt





### **Flexibel**


- > Bedienung von links (optional) oder rechts
- > Abhängung über dem Zerlegband möglich
- > Kundenspezifische Sonderuntergestelle, Bandgestelle und Schutzgitter
- Produkt- und anwendungsspezifische Messerhalter und Andrucksysteme

Technische Daten	ASB 460	ASB 560	ASB 770
Motorleistung (kW):	1,1	1,1	1,5
Schnittbreite (mm):	460	560	770
Schnittdicke (mm):	0 – 4	0 – 4	0 – 4
optional:	4 - 8, 6 - 10,8 - 12	4 - 8, 6 - 10, 8 - 12	4 - 8, 6 - 10, 8 - 12
Gewicht netto (kg):	360	370	445
Stromanschluss (V/Hz/A):	400/50/16	400/50/16	400/50/16









ASB 770



#### Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach

Günther-Weber-Straße 3  $\cdot$  35236 Breidenbach  $\cdot$  Deutschland Fon: +49 6465 918-0  $\cdot$  Fax: +49 6465 918-1100

#### Weber Maschinenbau GmbH Neubrandenburg

Feldmark 11  $\cdot$  17034 Neubrandenburg  $\cdot$  Deutschland Fon: +49 395 4506-0  $\cdot$  Fax: +49 395 4506-1110

 $info@weberweb.com \cdot www.weberweb.com\\$